

1. Produkte
 2. Trinkgefäße
 3. Außen- und Lichtwerbung
 4. Werbemittel Gastronomie
 5. Werbemittel Handel
 6. Werbeartikel
-

7. Mobiliar für Ausschank und Veranstaltungen

8. Kraftfahrzeugwerbung
9. Reprovorlagen für Drucksachen

Artikelliste

Thekensystem Classic

Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Theke 2 m mit Becken	2 x 0,94 x 0,75 m	Barre Pilsener	1751 + 1952
Theke 2 m ohne Becken	2 x 0,94 x 0,75 m	Barre Pilsener	1750
inkl. Beleuchtungsaufbau mit Barbrett	2 x 2,30 x 0,75 m	Barre Pilsener	1754 + 1955
Theke 2 m mit Becken	2 x 0,94 x 0,75 m	Barre Dunkel	1757 + 1952
inkl. Beleuchtungsaufbau	2 x 2,30 x 0,75 m	Barre Dunkel	1760
Theke 2 m mit Becken	2 x 0,94 x 0,75 m	Barre Weizen	1758 + 1952
inkl. Beleuchtungsaufbau	2 x 2,30 x 0,75 m	Barre Weizen	1761
Theke 2 m mit Becken	2 x 0,94 x 0,75 m	Barre Alt	1766 + 1952
inkl. Beleuchtungsaufbau	2 x 2,30 x 0,75 m	Barre Alt	1767
Eckteil flach (ohne Abb.)			1753
Eckteil geschlossen (ohne Abb.)			1759

Thekensystem Trendline

Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
TrendLine-Theke Eckteil LBI geschl. Leihgut			1959
TrendLine-Theke LBI mit Beckenaussch. Leihgut			1957
TrendLine-Theke mit Beckenaussch. Leihgut			1951
TrendLine-Theke ohne Becken Leihgut			1950
Trendline-Theke Überbau Leihgut			1954

LBI Theke

Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Louis Theke mit Traverse Leihgut			2950
Louis-Theke Beleuchtung „Raute“ Leihgut			2953
Louis-Theke Beleuchtung „Rechteck“ Leihgut			2952

Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Untertheckenkühlgerät 2 Itg.			1756
Zapfsäule			1956
Gläserespüler			357
Kühlmaschine 1 Itg. (ohne Abb.)			751
Kühlmaschine 2 Itg.			744
Fassbierkoffer		Barre Privatbrauerei	625

Artikelliste

Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Partymaus	s.Artikelblatt	Barre Privatbrauerei	709
Boje	s.Artikelblatt	Barre Privatbrauerei	1706
Mühle	s.Artikelblatt	Barre Privatbrauerei	707
Zeltfestinsel	s.Artikelblatt	Barre Privatbrauerei	741
Oldtimerbus	s.Artikelblatt	Barre Bräu	1707
Opel Blitz	s.Artikelblatt	Barre Privatbrauerei	708
Pavillon I, Fachwerk	s.Artikelblatt	Barre Privatbrauerei	739
Pavillon II, grün (ohne Abb.)	s.Artikelblatt	Barre Privatbrauerei	739
Pavillon mit Kühlraum I	s.Artikelblatt	Barre Privatbrauerei	4431
Pavillon mit Kühlraum II, begehbar	s.Artikelblatt	Barre Privatbrauerei	431
Barre Lounge	s.Artikelblatt		3733
Barre Treff	s.Artikelblatt	Barre Privatbrauerei	733
Glasdach-Pavillon	s.Artikelblatt	Barre Privatbrauerei	1431
Kühlwagen klein	s.Artikelblatt	Barre Privatbrauerei	1743
Schneider Pavillon	s.Artikelblatt	Schneider Weisse	431

Artikelliste

Flaschenkühlschrank

Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Flaschenkühlschrank	0,60 x 2,00 x 0,60 m	Barre-Land	1212

Alu-Traversen-Rückwand

Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Alu-Traversen-Rückwand (ohne Abb.)	3,00 x 3,00 x 0,40 m	Barre Pilsener	1740
Alu-Traversen-Rückwand (ohne Abb.)	2,50 x 2,50 x 0,40 m	Barre Pilsener	1730
Alu-Traversen-Rückwand (ohne Abb.)	3,00 x 3,00 x 0,40 m	Barre Weizen	1799
Alu-Traversen-Rückwand (ohne Abb.)	2,50 x 2,50 x 0,40 m	Barre Weizen	1732
Alu-Traversen-Rückwand	3,00 x 3,00 x 0,40 m	Biermischgetränke	1741
Alu-Traversen-Rückwand	2,50 x 2,50 x 0,40 m	Biermischgetränke	1731

Promotionstheke

Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Promotionstheke	1,50 x 0,90 x 0,57 m	Biermischgetränke	1807

Präsentationssystem

Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Große Rückwand (ohne Abb.)	4,00 x 2,27 x 0,40 m	Barre-Land	1734
Großes Roll-Up (ohne Abb.)	2,00 x 2,00 m	Barre-Land	1736
Mobile POS Theke, umrüstbar (o. Abb.)	1,00 x 1,00 x 0,40 m	Dachmarke / Fassbrause	1743

Roll-Ups

Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Roll-Up	0,85 x 2,00 m	Barre-Land	3795
Roll-Up	0,85 x 2,00 m	Barre Festbier	3796
Roll-Up	0,85 x 2,00 m	Barre Fassbrause	3797
Roll-Up	0,85 x 2,00 m	Louis Barre Imperial	3798

Artikelliste

Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Kastentheke	120 x 30 cm	Barre Privatbrauerei	1737
Kastentheke	120 x 60 cm	Barre Privatbrauerei	1738
Glücksrad			1709
Fahne, groß, seitlich geöst	400 x 150 cm	Barre Privatbrauerei	604
Fahne, klein, seitlich geöst	150 x 150 cm	Barre Privatbrauerei	610
Banner, inkl. Querstange	400 x 150 cm	Barre Privatbrauerei	613
Spannbänder	500 x 100 cm	Barre-Land	3792
	500 x 100 cm	Barre Pilsener	3773
	500 x 100 cm	Barre Festbier	3784
	500 x 100 cm	Barre Natur Alster	3790
	500 x 100 cm	Natur Alster + Natur Alster Alkoholfrei KOMBI	3793
	500 x 100 cm	Barre Weizen	3776
	500 x 100 cm	Barre Weizen Alkoholfrei	3791
	500 x 100 cm	Barre Alt Schuss	3775
	500 x 100 cm	Barre Fassbrause	3788
Sonderbanner	350 x 80 cm	Regionalität	3787
Großschirm	3,50 x 3,50 m	Barre Privatbrauerei	4454
Fuß für Großschirm		Barre Privatbrauerei	1454
Sonnenschirm mit Fuß	1,75 x 1,75 m	Barre Privatbrauerei	337
Stelltisch mit Schirm		Barre Privatbrauerei	336
Stelltisch ohne Schirm (o. Abb.)	Höhe: 1,10 m / Ø 1,00 m	Grün	335

Thekensystem Classic - Barre Pilsener



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Theke 2 m mit Becken	2 x 0,94 x 0,75 m	Barre Pilsener	1751 + 1952
Theke 2 m ohne Becken	2 x 0,94 x 0,75 m	Barre Pilsener	1750
inkl. Beleuchtungsaufbau + Barbrett	2 x 2,30 x 0,75 m	Barre Pilsener	1754 + 1955
Eckteil flach (ohne Abb.)			1753
Eckteil geschlossen (ohne Abb.)			1759
Zapfsäule „T-Line“ 2 ltg. mit Kompensatorhahn			1956
Untertheckenkühlgerät 2 ltg.			1756

Thekensystem Classic - Barre Dunkel



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Theke 2 m mit Becken	2 x 0,94 x 0,75 m	Barre Dunkel	1757 + 1952
inkl. Beleuchtungsaufbau	2 x 2,30 x 0,75 m	Barre Dunkel	1760
Eckteil flach (ohne Abb.)			1753
Eckteil geschlossen (ohne Abb.)			1759
Zapfsäule „T-Line“ 2 Itg. mit Kompensatorhahn			1956

Thekensystem Classic - Barre Weizen



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Theke 2 m mit Becken	2 x 0,94 x 0,75 m	Barre Weizen	1758 + 1952
inkl. Beleuchtungsaufbau	2 x 2,30 x 0,75 m	Barre Weizen	1761
Eckteil flach (ohne Abb.)			1753
Eckteil geschlossen (ohne Abb.)			1759
Zapfsäule „T-Line“ 2 Itg. mit Kompensatorhahn			1956

Thekensystem Classic - Barre Alt



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Theke 2 m mit Becken	2 x 0,94 x 0,75 m	Barre Alt	1766 + 1952
inkl. Beleuchtungsaufbau	2 x 2,30 x 0,75 m	Barre Alt	1767
Eckteil flach (ohne Abb.)			1753
Eckteil geschlossen (ohne Abb.)			1759
Zapfsäule „T-Line“ 2 Itg. mit Kompensatorhahn			1956

Thekensystem TrendLine



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
TrendLine-Theke Eckteil LBI geschl. Leihgut			1959
TrendLine-Theke LBI mit Beckenaussch. Leihgut			1957
TrendLine-Theke mit Beckenaussch. Leihgut			1951
TrendLine-Theke ohne Becken Leihgut			1950
Trendline-Theke Überbau Leihgut			1954

LBI Theke



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Louis Theke mit Traverse Leihgut			2950
Louis-Theke Beleuchtung „Raute“ Leihgut			2953
Louis-Theke Beleuchtung „Rechteck“ Leihgut			2952

Zapfsäule



Artikel

Maße

Motiv / Dekor

Artikel-Nr.

Zapfsäule

1956

Kühlmaschine



Artikel	Ampere	Artikel-Nr.
Kühlmaschine 1 Itg. (ohne Abb.)	2,5 Ampere	751
Kühlmaschine 2 Itg. (Abb. ähnlich)	4,9 Ampere	744

Elektrische Anschlusswerte: Schuko-Stecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 2,5 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Fassbierkoffer



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Fassbierkoffer (Abb. ähnlich)	Gehäuse in Grün, Lüftungsgitter, Tropfschale und Kompensatorhahn aus Edelstahl (hochglänzend), chromglänzende Zierstreifen, inkl. Bier- und CO2-Schlauch, Reduzierventil, Keg-Zapfkopf, Absperrhahn	625

Stromanschluss: 230 V Schukostecker
Absicherung der Stromzufuhr: 250 Watt ; 1,6 Ampere

Partymaus



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Partymaus	Maße bei Transport (LxBxH): 2,85 x 1,38 x 1,46 m Maße aufgebaut (LxBxH): 2,85 inkl. Deichsel x 1,80 x 2,10 m	709

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 2,5 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Boje



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Boje	Maße bei Transport (LxBxH): 3,70 x 2,50 x 1,90 m Länge Schirm: 3,20 m Maße aufgebaut (LxØxH): 3,70 x 3,50 x 3,80 m	1706

Hinweis: Die Barre Boje wird immer inkl. Schirm ausgeliefert.

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 2,5 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Mühle



Artikel

Maße

Artikel-Nr.

Mühle

Platzbedarf ca. 3,00 x 3,00 m / Höhe: 3,60 m ohne Flügel - 4,20 m mit Flügel
Die Höhe der Mühle lässt sich durch Umklappen der Spitzen auf 2,40 m reduzieren

707

Elektrische Anschlusswerte: Schuko-Stecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 2,5 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Zeltfestinsel



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Zeltfestinsel	Maße bei Transport (LxBxH): 2,50 x 1,80 x 1,80 m Maße aufgebaut: Höhe: 3,50 m / Ø 4,80 m	Barre Privatbrauerei	741

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 2,5 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Oldtimerbus



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Oldtimerbus	L: 10 m / B: 2,60 m / H: 3,10 m	Barre Bräu	1707

Opel



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Opel Blitz	L: 5 m / B: 2,20 m - mit offener Klappe 3,20 m	Barre Privatbrauerei	708

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 2,5 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Pavillon I Fachwerk + Pavillon II grün



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Pavillon I, Fachwerk	Maße bei Transport (LxBxH): 5,00 x 2,45 x 3,75 m	739
	Deichsellänge: 1,20 m	
	Klappenbreite: 1,15 m	
	Maße aufgebaut: (LxBxH) 6,15 x 5,60 x 3,75 m	
Pavillon II, grün	Maße bei Transport (LxBxH): 5,00 x 2,45 x 3,75 m	739
	Deichsellänge: 1,20 m	
	Klappenbreite: 1,15 m	
	Maße aufgebaut (LxBxH): 6,15 x 5,60 x 3,75 m	

Elektrische Anschlusswerte: Schuko-Stecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 16 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Pavillon mit Kühlraum I



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Pavillon mit Kühlraum I	Maße bei Transport (LxBxH): 4,90 x 2,50 x 3,90 m Deichsellänge: 1,60 - 2,00 m / Klappenbreite: 2,00 m Maße aufgebaut (LxBxH): 6,90 x 6,50 x 3,90 m	4431

Elektrische Anschlusswerte: Starkstromanschluss CEE 16A + N + PE (Erde). Die vorgeschalteten Sicherungen von 3x 16 Ampere sind ausreichend.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Pavillon mit Kühlraum II, begehbar



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Pavillon mit Kühlraum II, begehbar	Maße bei Transport (LxBxH): 5,00 x 2,45 x 3,75 m Deichsellänge: 1,20 m / Klappenbreite: 1,15 m Maße aufgebaut (LxBxH): 6,15 x 5,60 x 3,75 m	431

Elektrische Anschlusswerte: Starkstromanschluss CEE 16A + N + PE (Schutzleiter). Die vorgeschalteten Sicherungen von 3x 16 Ampere sind ausreichend.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Barre Lounge



Artikel

Maße

Artikel-Nr.

Barre Lounge

Maße bei Transport (LxBxH): 7,79 x 2,55 x 3,92 m
 Maße aufgebaut (LxBxH): 7,60 x 6,87 x 3,92 m

3733

Elektrische Anschlusswerte: Starkstromanschluss CEE 16A + N + PE (Schutzleiter). Die vorgeschalteten Sicherungen von 3x 16 Ampere sind ausreichend.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Barre Treff



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Barre Treff	Maße bei Transport (LxBxH): 6,20 x 2,55 x 3,90 m Maße ausgeklappt (LxBxH): 10,30 x 12,40 x 5,10 m (ohne Zugvorrichtung) Thekenlänge: 9,25 m	733

Elektrische Anschlusswerte: Starkstromanschluss CEE 32A + N + PE (Erde). Die vorgeschalteten Sicherungen von 3x 32 Ampere sind ausreichend.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Glasdach-Pavillon



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Glasdach-Pavillon	Maße bei Transport: (LxBxH) 5,00 x 2,50 x 3,50 m Deichsellänge: 0,92 - 2,00 m Maße aufgebaut (LxBxH): 6,60 x 6,50 x 3,50 m	1431

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 16 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Glasdach-Pavillon „Flair“



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Glasdach-Pavillon „Flair“	Maße bei Transport: (LxBxH) 4,00 x 2,50 x 3,10 m Maße aufgebaut (LxBxH): 5,45 x 6,90 x 3,10 m Thekenumfang: 13m	1430

Elektrische Anschlusswerte: Schuko-Stecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 16 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Isopolar Kühlwagen - klein



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Isopolar Kühlwagen - klein	Länge: 5,40 - 7,30 m / Breite: 2,50 m / Höhe: 2,60 - 2,90 m versch. Ausführungen Nutzlast: mind. 1.860 kg ; max. 2.340 kg	1743

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 16 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Schneider Pavillon



Artikel

Maße

Artikel-Nr.

Schneider Pavillon

Maße bei Transport (LxBxH) 4,40 x 2,45 x 2,90 m
 Deichsellänge: 1,95 m / Klappentiefe hinten: 1,60 m
 Klappentiefe seitlich: 2,00 m
 Maße aufgebaut (LxBxH): 6,50 x 6,00 x 6,60 m

431

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 16 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Flaschenkühlschrank



Artikel	Daten	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Flaschenkühlschrank	Außenmaße 0,60 x 2,00 x 0,64 m Innenmaße 0,47 x 1,55 x 0,44 m Bruttoinhalt: 372 l Nettoinhalt: 347 l Bruttogewicht: 87 kg Nettogewicht: 79 kg Fassungsvermögen 217 x 0,33l Flasche	Barre-Land	1212

Barre Promotion

Motivauswahl:



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Alu-Traversen-Rückwand	3,00 x 3,00 x 0,40 m	Biermischgetränke	1741
Alu-Traversen-Rückwand	2,50 x 2,50 x 0,40 m	Biermischgetränke	1731
Alu-Traversen-Rückwand (ohne Abb.)	3,00 x 3,00 x 0,40 m	Barre Pilsener	1740
Alu-Traversen-Rückwand (ohne Abb.)	2,50 x 2,50 x 0,40 m	Barre Pilsener	1730
Alu-Traversen-Rückwand (ohne Abb.)	3,00 x 3,00 x 0,40 m	Barre Weizen	1799
Alu-Traversen-Rückwand (ohne Abb.)	2,50 x 2,50 x 0,40 m	Barre Weizen	1732
Promotionstheke	1,50 x 0,90 x 0,57 m	Biermischgetränke	1807
Flaschenkühlschrank	0,60 x 2,00 x 0,60 m	Barre-Land	1212

Roll-Ups

Motivauswahl:



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Roll-Up	0,85 x 2,00 m	Barre-Land	3795
Roll-Up (ohne Abbildung)	0,85 x 2,00 m	Barre Festbier	3796
Roll-Up	0,85 x 2,00 m	Louis Barre Imperial	3798

Kastentheken & Glücksrad



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Kastentheke	120 x 30 cm	Barre Privatbrauerei	1737
Kastentheke	120 x 60 cm	Barre Privatbrauerei	1738
Glücksrad			1709

Fahnen



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Fahne, groß, seitlich geöst	400 x 150 cm	Barre Privatbrauerei	509
Fahne, klein, seitlich geöst	150 x 150 cm	Barre Privatbrauerei	508
Banner, inkl. Querstange	400 x 150 cm	Barre Privatbrauerei	510
Banner Festbier, inkl. Querstange (ohne Abbildung)	400 x 150 cm	Barre Festbier	3470

Spannbänder

Motivauswahl:



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Spannbänder	500 x 100 cm	Barre-Land	3792
	500 x 100 cm	Festbier	3784
	500 x 100 cm	Barre Natur Alster	3790
	500 x 100 cm	Natur Alster KOMBI	3793
	500 x 100 cm	Barre Weizen	3776
	500 x 100 cm	Barre Weizen Alkoholfrei	3791
	500 x 100 cm	Barre Alt Schuss	3775
	500 x 100 cm	Barre Fassbrause	3788

Sonnenschirme & Stehtisch



Artikel	Maße	Motiv / Dekor	Artikel-Nr.
Großschirm	3,50 x 3,50 m	Barre Privatbrauerei	4454
Fuß für Großschirm		Barre Privatbrauerei	1454
Sonnenschirm mit Fuß	1,75 x 1,75 m	Barre Privatbrauerei	337
Stehtisch mit Schirm		Barre Privatbrauerei	336
Stehtisch ohne Schirm (o. Abb.)	Höhe: 1,10 m / Ø 1,00 m	Grün	335